

2007г.

« » 2007 г.

Б.А. Строранов

Начальник 2 отделения 9 МРО  
УФСБ РФ по г. Москве и Московской области

« » 2007 г.

Е.Л. Шведов


Начальник управления безопасности  
Администрации Русского  
муниципального района

СОГЛАСОВАНО

П а с п о р т  
антитеррористической защищенности  
ООО «Аэродром Батурино»

«УТВЕРЖДАЮ»  
Генеральный директор  
ООО «Аэродром Батурино»  
Д.Л. Баритов  
«05» июля 2007г.

Утверждено  
Генеральным директором  
ООО «Аэродром Батурино»  
«05.07.2007г.»  
Д.Л. Баритов



Б.К. Русаков

В.В. Зинин

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное государственное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»  
Филиал федерального государственного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»  
в Можайском, Рузском районах  
Аккредитованный испытательный лабораторный центр (АИЛЦ)  
Аттестат аккредитации №ТСЭН.РУ.ЛОА 023.07 от 30.06.03г. до 30.06.08г.  
Государственный реестр № РОСС.РУ.0001.510685  
143200, г. Можайск, М.О. ул. Амбулаторная, д. 3 Телефон: 2-14-86, факс: 8-238-2-18-70  
GSEN-Mozhaysk@mail.ru ОГРН 1055005109147

**Протокол № 150-151**  
**измерений физических факторов**  
**(уровней шума)**  
**от "9" августа 2007 г.**

**Заявитель:** ООО «Аэродром Ватулино» Московская обл., Рузский р-н, д. Ватулино.  
**Владелец:** ООО «Аэродром Ватулино»

**Цель измерения:** На соответствие нормативным требованиям СН 2.2.4/2.1.8 562-96. «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

**Основание:** заявка от исполнительного директора ООО «Аэродром Ватулино» № 193 от 9.07.07г.

**Место и время измерения:** ООО «Аэродром Ватулино» 7.08.07г. с 11-00 до 13-00  
1м. 600м. южнее конца взлетно-посадочной полосы (ВПП), граница жилой застройки  
д. Ватулино у дома № 12.

2м. 300м. южнее от оси проектируемой ВПП, граница жилой застройки д. Ватулино у дома № 64 (западная окраина деревни).

**Наименование источника шума:** шум авиационный прерывистый колеблющийся во времени.  
В момент проведения замеров взлетал самолет типа «АН-2».

**Дополнительные сведения:** Измерения проводились в присутствии исполнительного директора ООО «Аэродром Ватулино» Панчиного В.В.

На аэродроме находится 19 летательных аппаратов типа: «АН-2» - 2шт., «Скай-Рейнджер» - 3шт., «Евростар» - 1шт., «Як-55» - 2шт., «Иволга» - 2шт., «Су-2» - 1шт., «Светлячок» - 1шт., «ДА-20» - 1шт., «Л-4» - 1шт., «Цесна» - 1шт., вертолеты «Робинзон-44» - 2шт., мотодельтопланы - 2шт.

**НД на методы измерений:** МУ 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях».

**Средства измерения:** шумомер-анализатор спектров «Октава-101А», зав. №04А376  
**Сведения о гос. поверке:** свидетельство №03-12 854102, Менделеевский ЦСМ  
**Режим работы источника и характер воздействия:** Полеты осуществляются только в светлое время суток. Интенсивность полетов 5 вылетов в день.



Место, время замера

№п/п	Место, время замера	Максимальный уровень звука, дБА
<p>Допустимые уровни звука (УЗ) согласно требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 для дневного времени суток табл.3, п.9 на терпу-тории жилой застройки</p>		
1	<p>600м. южнее конца взлетно-посадочной полосы (ВПП), граница жилой застройки д.Ватулино у дома № 12., Взлет самолета типа «АН-2»</p>	72,2
	11-00	
	11-10	71,5
	11-25	71,3
	11-36	70,9
	11-52	71,8
<p>Превышение СН по максимальному уровню</p>		
2	<p>300м. южнее от оси проектируемой ВПП, граница жилой застройки д.Ватулино у дома № 64 ( западная окраина деревни). Взлет самолета типа «АН-2»</p>	67,4
	12-05	
	12-15	64,3
	12-32	64,0
	12-45	67,2
	12-58	66,4
<p>Превышение СН по максимальному уровню нет</p>		

Подпись проводившего измерения: \_\_\_\_\_ врач-лаборант

**Заключение врача**

[illegible]

УДК 62-50

ПОУЛИНСЬ

ОИФ

Руководитель испытательного  
лабораторного центра Главных врачей  
фигиалта ФГУЗ ЦРМО  
в Можайском, Рузском районах

Суманева Л.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное государственное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»  
Филиал федерального государственного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Можайском, Рузском районах  
Аккредитованный испытательный лабораторный центр (АИЛЦ)  
Аттестат аккредитации №ГСЭН.Р.У.ЦОА.023.07 от 30.06.03г. до 30.06.08г. Государственный реестр  
№ РООС.Р.У.0001.510685  
143200, г. Можайск, М.О. ул. Амбулаторная, д. 3 Телефон: 2-14-86, факс: 8-238-2-18-70  
GSEN-Mozhaysk @mtu-net.ru ОПН 1055005109147

## Протокол № 84-91 исследования качества почвы от « 10 » августа 2007г.

Заявитель : ООО «Аэродром Ватулино» Московская область, Рузский район, д. Ватулино.  
Наименование объекта, адрес: ООО «Аэродром Ватулино» Московская область, Рузский район, д. Ватулино.

Место отбора: территория аэродрома.

Дата отбора: 07.08.07г. Количество проб: 8; Дата поступления в лабораторию: 07.08.07г.

Акт отбора: 07.08.07г.

Цель измерения: на соответствие нормативным требованиям Сан ПИН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»; ГН 2.1.7.020-94 «Оценочные допустимые концентрации (ОДК) вредных веществ в почвах. Дополнение №1 к перечню ПДК и ОДК №6229-91»

Дополнительные сведения: грунт-сушинок.

Основание: заявка от исполнительного директора ООО «Аэродром Ватулино» 07.08.2007. с 11-00 до 12-00.

Средства измерений: номер И-160 № 0416, вольтамперометрический анализатор ВА-3 № 0120  
Сведения о гос. поверке: свидетельство №2148 от 9.11.06г.; свидетельство № 2150 от 9.11.06г.

Отбор проб проведен: врач-лаборант Кругликова С.И.



Заключение врача

В амбулатории участника  
санитарно-эпидемиологической службы  
г. Можайск, Московской области,  
в соответствии с требованиями  
федерального государственного учреждения  
защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федерального государственного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»  
Аккредитованный испытательный лабораторный центр (АИЛЦ)  
Аттестат аккредитации № СЭН.Р.У.ЛО.А.023.07 от 30.06.03г. до 30.06.08г.  
Государственный реестр № РООС.Р.У.0001.510685  
г.143200, г. Можайск, М.О. ул. Амбулаторная, д. 3 Телефон: 2-14-86, факс: 8-238-2-18-70  
GSEN-Mozhaysk @mtv.-net.ru ОГРН 1055005109147

Док. Сергеев  
Подпись  
Ф.И.О.  
Сергеев С.В.

Руководитель испытательного  
лабораторного центра  
Главный врач филиала ФГУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в М.О.»  
в Можайском, Рузском районах

Суманцева Л.В.

Федеральная служба по надзору, в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное государственное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»  
Филиал федерального государственного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»  
в Можайском, Рузском районах

Аккредитованный испытательный лабораторный центр (АИЛЦ)  
Аттестат аккредитации № СЭН.Р.У.ЛО.А.023.07 от 30.06.03г. до 30.06.08г.  
Государственный реестр № РООС.Р.У.0001.510685

г.143200, г. Можайск, М.О. ул. Амбулаторная, д. 3 Телефон: 2-14-86, факс: 8-238-2-18-70  
GSEN-Mozhaysk @mtv.-net.ru ОГРН 1055005109147

ПРОТОКОЛ

лабораторных испытаний атмосферного воздуха населённых мест

№ 1264-1279

От «10» августа 2007 г.

Заявитель: ООО «Аэродром Ватупино» Московская обл., Рузский р-н,  
д. Ватупино.

Место отбора воздуха: д. Ватупино.

Точка отбора: 600м. юго-западнее от конца взлетно-посадочной полосы,

30м. северо-восточнее дома №15 д. Ватупино

Дополнительные сведения: Отбор проб атмосферного воздуха проводился в  
присутствии исполнительного директора ООО «Аэродром Ватупино» Панчиш-  
ного В.В.

Цель отбора: определение загрязнений атмосферного воздуха на соответствие ГН  
2.1.6.1983-05 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмо-  
сферном воздухе населенных мест»

Основание : заявка от исполнительного директора ООО «Аэродром Ватупино» Панчиш-  
ного В.В. №193 от 09.07.07г.

Вид пробы : (разовая, среднесуточная) : максимальн-разовая  
НТД, согласно которой проведён отбор: «Руководство по контролю загрязнения атмо-  
сферы» РД 52.04.186-89

Дата и время отбора 07.08.07г с 10час20мин до 10 час50мин, доставки проб: 07.08.07г.  
1час00мин.

Средства измерений, применяемые при отборе аспираторы, термометр «ИВА-6»,  
анемометр, барометр-анероид, секундомер, комбайс, газоанализаторы: «Элан-СО», «Элан-  
SO2», «Колсон-1А».

Сведения о государственной поверке 2006 г. «Элан-SO2» свидетельство о поверке № 4807  
от 18.07.07г

Должность, ф.и.о. проводившего отбор проб врач-лаборант Кругликова

С.И. Кругликова

# НЧП-ниже чувствительности прибора

Точка отбора проб	Метеофакторы					Наименование определяемого вещества, интродуцируемого	Результат исследований в единицах измерения (мг/куб.м)				НТД на метод исследования	
	Атмосф. давлени. в мм рт.ст.	Температ.воздуха в °С	Влажность в %	Ветер			Состояние погоды	Максимально-разовая		Средне-суточная		
				Направление	Скорость в м/сек			обнаруженная	ПДК	Обнаруженная		ПДК
600м. юго-западнее от конца взлетно-посадочной полосы, 30м. северо-восточнее дома №15 д. Ватулино	741	28	47	Северо-восточный	1,5	ясно	углерод оксид	0,22	5,6		Газоанализатор «Элан-СО»	
							- "-	0,43				
							- "-	0,39				
							- "-	0,35				
							серы диоксид	0,06	0,5			
							- "-	0,08			Газоанализатор «Элан-SO <sub>2</sub> »	
							- "-	0,05				
							- "-	0,06				
							азот (IV) оксид	0,052	0,2			
							- "-	0,059				РД 52.04.186-89 п.5.2.1.3.
						- "-	0,054					
						- "-	0,063					
						углеводороды	НЧП	4,0				
						- "-	НЧП			Газоанализатор «Коллон-1А»		
						- "-	НЧП					
						- "-	НЧП					

Лицо, проводившее испытание врач-лаборант

*С.И.И.*

Кругликова С.И., инженер

*Л.В.*

Елизаветина Л.В.